

16000025

ATyS C25 - ATS-Controller

Strong points

- Flexibel und platzsparend
- Kostengünstig
- Schnelle Inbetriebnahme und Prüfung

General characteristics

- Eigenversorgung über die Messungen.
- Spannungsversorgungsbereich (184 300 VAC).
- Hilfsversorgung mit 24 VDC (optionale Nutzung).
- Hauptnetz/Hauptnetz- oder Hauptnetz/Generator-Netze.
- Vorgegebene Ein- und Ausgänge.
- RS485-Modbus-Kommunikation.
- Spannungsmessung an allen Phasen.
- Netze mit 3 Phasen + Neutral und 1 Phase + Neutral.
- Überprüfung der Phasenfolge.
- Montage an Tür oder DIN-Schiene.

Compliance with standards

- IEC 61010-2-201
- IEC 60947-6-1

GB/T 14048.11 Anhang C

Link to the reference

2024-05-10 07:28:44



https://www.socomec.de/de/reference/16 000025

ATyS C25 ist ein Einstiegsklassen-Regler für automatische Leistungsumschaltung, der Kommunikationsoptionen beinhaltet. Er kann verwendet werden, um einen per Fernsteuerung bedienten Lastumschalter, z. B. ATyS r, ATyS S und ATyS d M, sowie Schütze zu steuern. Mithilfe festgelegter Zeitgeber und Schwellenwerte sorgt ATyS C25 für die automatische oder ferngesteuerte Umschaltung von einer Quelle zur anderen.

Einstufung	
UNSPSC	39122331
ETIM-Klasse	EC002498
IGCC	5367
ETIM - Technical features	
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Communication and measuring function
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
Handel	
Validity starting date prod	2019-01-29
Ursprungsland	CN
Logistics	
GTIN/EAN	3596033086830
Customs number	8537109199
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	1.095
Länge der Verpackungseinheit	0.15
Breite der Verpackungseinheit	0.125
Tiefe der Verpackungseinheit	0.17
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Modell	Atys C25

2024-05-10 07:28:44