

67220200

Messersicherung ohne Schlagbolzen Typ gG NH S2 500VAC 200A



Strong points

- Hohe Leistung
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Verbesserte Sicherheit

General characteristics

- Hohe Leistung.
- Hoher Grad an Zuverlässigkeit.
- Verbesserte Sicherheit.

Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Link to the reference

2024-05-10 14:50:35



https://www.socomec.de/de/reference/67 220200

Industriesicherungen schützen Personen und Güter in elektrischen Niederspannungsstromkreisen vor Überströmen.

NSPSC	39121612
ETIM-Klasse	EC000055
GCC	4908
ETIM - Electrical characteristics	
Spannungsart	AC
Bemessungsstrom [A]	200
Bemessungsspannung AC [V]	500
ETIM - Mechanical characteristics	
Ausführung Kennmelder	None
ETIM - Technical features	
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269	NH2
Handel	
Validity starting date prod	1988-04-15
Ursprungsland	HU
Länge der Produkteinheit	0.061
Breite der Produkteinheit	0.1525
Tiefe der Produkteinheit	0.06
Gewicht	0.417
Logistics	
GTIN/EAN	3596031391318
Customs number	8536109090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.417
Länge der Verpackungseinheit	0.04
Breite der Verpackungseinheit	0.072
Tiefe der Verpackungseinheit	0.15
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Sicherungsauslöseanzeige	without striker
Bemessungsgröße der Sicherung	S2
Nennspannung	500 VAC
Nennstrom	200
Тур	gG

2/024-05-10 14:50:35