

68520200

Messersicherung mit Schlagbolzen Typ gG NH S0 500VAC 200A



Strong points

- Hohe Leistung
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Verbesserte Sicherheit

General characteristics

- Hohe Leistung.
- Hoher Grad an Zuverlässigkeit.
- Verbesserte Sicherheit.

Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Link to the reference

2024-05-11 16:22:43



https://www.socomec.de/de/reference/68 520200

Industriesicherungen schützen Personen und Güter in elektrischen Niederspannungsstromkreisen vor Überströmen.

INSPSC	39121612
TIM-Klasse	EC000055
GCC	4908
ETIM - Electrical characteristics	
Spannungsart	AC
Bemessungsstrom [A]	200
Bemessungsspannung AC [V]	415
ETIM - Technical features	
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269	NH0
Handel	
Validity starting date prod	1988-04-15
Ursprungsland	ES
Länge der Produkteinheit	0.048
Breite der Produkteinheit	0.1275
Tiefe der Produkteinheit	0.045
Gewicht	0.321
Logistics	
GTIN/EAN	3596031408115
Customs number	8536109090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.321
Länge der Verpackungseinheit	0.13
Breite der Verpackungseinheit	0.04
Tiefe der Verpackungseinheit	0.06
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Sicherungsauslöseanzeige	with striker
Bemessungsgröße der Sicherung	NH0
Nennspannung	415 VAC
Nennstrom	200
Тур	gG

2024-05-11 16:22:43 2/2